

**TianDe
GYÓGYNÖVÉNYES
TAPASZOK –
AZ ÉLTETŐ ERŐ
FORRÁSA!**




TEGYE:
AZ ÉLETET –
AKTÍVABBÁ!
AZ ÉRZÉSEKET –
KELLEMESEBBÉ!
A MOZGÁST –
KÖNNYEDEBBÉ!

A KÍNAI GYÓGYÍTÓK TITKAI:

A RÉGI HAGYOMÁNYOK MODERN ÉRTELMEZÉSE

A NÖVÉNYI KIVONATOKKAL ÉS OLAJOKKAL ÁTITATOTT TIANDE GYÓGYNÖVÉNYES TAPASZOK „SZÁRAZ INFÚZIÓHOZ”

Miből készülnek a gyógynövényes tapaszok?



tianDe®



A GYÓGYNÖVÉNYES TAPASZ TUDJA, HOL FÁJ!

tianDe®

CÉLIARÁNYOSAN HAT!

- HASZNÁLATA EGYSZERŰ ÉS KÖNNYŰ: RAGASSZA FEL ÉS FELEJTSE EL;
- TERMÉSZETES ÖSSZETEVŐK AZ ÖSSZETÉTELÉBEN;
- A HATÓANYAGOK CÉLZOTT SZÁLLÍTÁSA;
- ALKALMAZÁSA NEM OKOZ MELLÉKHATÁST AZ EMÉSZTŐRENDSZERBEN;
- GYORS LEMONDÁS LEHETŐSÉGE EGYÉNI INTOLERANCIA ESETÉN;
- NEM HAGY FOLTOT A RUHÁN.



EGYSZERŰ! BIZTONSÁGOS! HATÉKONY!

WUTONG

A teste segítségért kiált?

A Wutong gyógynövényes tapasz megbízható segítője lesz!

GYÓGYNÖVÉNYKEVERÉK A TAPASZ RÉSZÉKÉNT:

- ERŐTELJES HEVÍTŐ ÉS RELAXÁCIÓS HATÁSSAL BÍR;
- ELŐSEGÍTI A MIKROCIRKULÁCIÓ ÉS AZ ANYAGCSERE FOLYAMATAINAK JAVÍTÁSÁT AZ ALKALMAZÁS TERÜLETÉN;
- SEGÍT ENYHÍTENI A KELLEMETLEN ÉRZÉST;
- JÓTÉKONY HATÁSSAL VAN AZ ÍZÜLETEK ÉS AZ IZMOK ÁLLAPOTÁRA.



**VISSZAHOZZA
A MOZGÁS
ÖRÖMÉT!**

**HATÉKONY
-MÁR EGYETLEN
ALKALMAZÁSSAL IS**



19 AKTÍV ÖSSZETEVŐ

Az összetevők **75%-a** rendelkezik fájdalomcsillapító hatással



Az összetevők **25%-a** gyulladáscsökkentő hatásáról ismert

AZ ILLÓOLAJOK KEVERÉKE –

javítja a vérkeringést, gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító tulajdonságokkal bír, csökkenti az ízületek és izmok kellemetlenségeit, ellazítja, felmelegíti a szöveteket, javítja a hatóanyagok szállítását a problémás területekre.



Cyömbér



Szegfűszeg



Kínai fahéj



Pézsmarózsa mag

GYÓGNÖVÉNY KIVONATOK KOMPLEX KÉSZÍTMÉNYE –

fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő hatású, ellazítja és megnyugtatja a testet.



Lindera strychnifolia és kencur gyökér



Aconit kanyargós és Aconitum coreanum



Foltos gólyaorrfű és schizonepeta multifida



Hölgylilium

A TERMÉSZETES ÁLLAPOTBAN LÉVŐ, NEM KEZELT NÖVÉNYEK KOMPLEX KÉSZÍTMÉNYE

javítja a mikrocirkulációt, csökkenti a fájdalmat és duzzanatot, görcsoldó és verejtékezést elősegítő hatással rendelkezik.



Saposhnikovia gyökér és Dahuriai angyalgyökér



Ázsiai gázló levél

GYANTÁK – gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatással rendelkeznek, jótékony hatással vannak az ízületek és izmok állapotára, könnyen áthatolnak a bőrön, és «vezetnek maguk után» más aktív komponenseket.



Mirtusz



Tömjén




Kámfor

MENTOL – az idegvégződés irritációját okozza, a helyi hűtés következtében, véráramot és elterelő hatást biztosít.

A METIL-SZALICILÁT – gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapító, amely elősegíti a szalagok és izmok ellazulását, sérülések és rándulások esetén csökkenti azok merevségét.

tianDe®



Wutong! Most még erősebb!

2,5-szer több aktív összetevő!

Wutong Kód: 30104	Wutong NEW Kód: 30118
8 AKTÍV ÖSSZETEVŐ	19 AKTÍV ÖSSZETEVŐ
3 ILLÓOLAJ: - fenyőtű; - kínai fahéjlevél; - eukaliptusz levél	4 ILLÓOLAJ: - pézsmarózsa mag; - szegfűszeg; - kínai fahéjkéreg; - gyömbérgyökér
4 KIVONAT: - csikófark; - orvosi angyalgyökér; - erdei iszalag virág; - mirtusz	7 KIVONAT: - lintera strychnifolia gyökér; - kanyargós Aconit; - Aconitum coreanum; - Foltos gólyaorrfű; - Schizonepeta multifida fű; - hölgyliliom; - kencur gyökér
	APRÍTOTT TERMÉSZETES ÁLLAPOTBAN LÉVŐ NÖVÉNYEK: - Saposhnikovia gyökér; - Dahuriai angyalgyökér; - Ázsiai gázlólevél
	- mirtusz gyanta; - tömjén; - kámfor
Mentol	Mentol (4-szer magasabb tartalommal)
	Metil-szalicilát



JIAN KANG

tianDe®

Az ízületei nyikorognak, ropognak, fájnak?
Ezt ne hagyja figyelmen kívül!

A «Jian Kang» segíthet egy «fájdalmas»
kérdés megoldásában

GYÓGYNÖVÉNYKIVONATOK KOMPLEX KÉSZÍTMÉNYE

- ENYHE MELEGÍTŐ HATÁSSAL BÍR;
- SEGÍT CSÖKKENTENI A KELLEMETLEN ÉRZÉST;
- ELTERELŐ ÉS GYULLADÁSGÁTLÓ HATÁSSAL RENDELKEZIK;
- JAVÍTJA A MIKROCIRKULÁCIÓT.

**AKTÍV ÉS
KÖNNYED
MOZGÁS!**

KUMULATÍV HATÁSSAL



12 AKTÍV ÖSSZETEVŐ

Az összetevők **75%-a** gyulladáscsökkentő hatásáról ismert



Az összetevők **25%-a** rendelkezik fájdalomcsillapító hatással

AZ ILLÓOLAJOK KEVERÉKE –

felmelegíti a szöveteket, gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatással bír, javítja bőr vérellátását, elősegítve ezzel a duzzanat apadását.



Cyömbér



Pórsáfrány mag



Szegfűszeg



Kínai fahéj



Szecsuan bors

KÁMFOR – tonizáló, frissítő és fájdalomcsillapító hatással bír.



Kámfor

GYÓGYNÖVÉNY KIVONATOK


KOMPLEX KÉSZÍTMÉNYE – csillapítja a kellemetlen érzést, általános erősítő és tonizáló hatással bír, elősegíti a csontszövet helyreállítását.



Orvosi angyalgökér



Kínai medvegyökér



Galagonya bogyó



Orvosi rebarbara gyökér



Közönséges paprika termése

MENTOL – a helyi hűtés következtében irritálja az idegvégződéseket, ezáltal serkenti a véráramlást és elterelő hatást biztosít.



Mentol

tianDe®



Jian Kang – most még biztosabb támogatás!

Majdnem 2-szer erősebb hatással!

Jian Kang Kód: 30103	Jian Kang NEW Kód: 30117
7 AKTÍV ÖSSZETEVŐ	12 AKTÍV ÖSSZETEVŐ
1 ILLÓOLAJ: - kínai fahéjkéreg	5 ILLÓOLAJ: - gyömbér gyökér; - pórsáfrány mag; - szegfűszeg; - kínai fahéjkéreg; - szecsuanai bors termése
4 KIVONAT: - csikófark; - gyömbér; - orvosi angyalgyökér - ginzeng	5 KIVONAT: - orvosi angyalgyökér; - kínai medvegyökér; - galagonya bogyó; - orvosi rebarbara; - közönséges paprika
Kámfor	Kámfor (megnövelt tartalommal)
Mentol	Mentol (megnövelt tartalommal)



tianDe®

Az akupressúra – egyszerű művelet!

Az akupressúra egy olyan módszer, mely a jó közérzet javítása érdekében, speciális (biológiailag aktív) pontokon dolgozik a testen, amelyek az energia-meridiánok mentén helyezkednek el.


A BIOLÓGIAILAG AKTÍV PONTOKRA SZÁMOS MÓDON LEHET HATNI:

- 
GYÓGYNÖVÉNYES TESTTAPASZ RAGASZTÁSÁVAL A SZÜKSÉGES PONTOKRA A MERIDIÁNOK MENTÉN;
- 
MASSZÍROZÓ MOZDULATOKKAL BEDÖRZSÖLNI A MASSZÁZSOLAJJAL;
- 
MEGNYOMVA ÉS NÉHÁNY PERCIG TARTVA AZ AKTÍV PONTOT.



- (R) vese meridián
- (VB) epehólyag meridián
- (V) húgyhólyag meridián
- (F) máj meridián
- (P) tüdő meridián
- (E) gyomor meridián

- (RP) lép meridián
- (C) szív meridián
- (MC) szívburok meridián
- (TR) hármass melegítő meridián
- (T) hátsó középmeridián



Derékbántalmak esetén

Az alábbi pontokra kell nyomást gyakorolni:

- VB 34** (a szárcapocscsont fejecsenek elülső-alsó mélyedése);
- VB 30** (a nagytomport és a keresztcsont mélyedését összekötő vonal külső egyharmadának és a belső kétharmadok találkozása. Ezt a pontot akkor lehet megtalálni, ha az ember az oldalára fekszik, kinyújtott alsó lábszárral és behajlított felső lábszárral);
- VB 31** (a csípő külső felszínének középvonala. Álló helyzetben, leeresztett kezekkel a leeresztett kéz középső ujjának vége mutat erre a pontra);
- V 23** (a II gerinccsigolya nyúlványa alatról kifelé indulva 4,5 cm-re);
- V 40** (a térdhajlat közepe. A pontot behajlított térdhelyzetben lehet megtalálni).

Fáradékonyság esetén

Az alábbi pontokra kell nyomást gyakorolni:

- V 38** (3 cm-rel a térdhajlat felett. Térdízületben enyhén hajlított lábbal lehet a nyomáspontot megtalálni);
- V 62** (a hosszanti bokacsont alsó mélyedése);
- GI 4** (he-gu) (a «he» jelentése: becsukni, bezárni; «gu» jelentése: hasadék, rés. A hüvelykujj és a mutatóujj szélesre tárása esetén a nyomási pont egy hasadékra emlékeztet; ha az ujjakat összezárjuk, a «hasadék bezárul»).

Fejfájás esetén

Helyezzük a ragtapaszt a halántékra és az alábbi pontokra:

- GI 4** (he-gu)
- T 14** (hajtsuk a fejet előre, a kidudorodó nyakcsigolya segítségével könnyen megtaláljuk a nyomási pontot).



„Wutong” gyógynövényes kozmetikai testtapasz

Reumatikus fájdalmak esetén

Kiegészítésképpen gyakoroljunk nyomást a szívmeridiánra:

- C 3** (ennek helyét könyökízületben derékszögben behajlított karral a mélyedésben lehet megtalálni.);
- C 7** (a csukló könyökhajlító ínszalagjának radiális végénél található, a borsócsont és a könyökcsont közötti mélyedésben).

Csontritkulás esetén

Gyakoroljunk nyomást a húgyhólyag meridiánra:

- V 22** (az I ágyékcsigolya nyúlványának helyétől 4,5 cm-re kifelé haladó irányba);
- V 25** (a IV ágyékcsigolya nyúlványának helyétől 4,5 cm-re kifelé haladó irányba);
- V 58** (a laterális bokacsont és a sarok ínszalagja közötti mélyedéstől 21 cm-re felfelé haladó irányba);
- V 63** (a laterális bokacsont alsó szélén lévő mélyedéstől kiindulva, lefelé haladó irányba, a kuboid csont laterális szélének mélyedésébe).

„Jian Kang” gyógynövényes kozmetikai testtapasz

Ízületi diszkomfort esetén

Kiegészítésképpen aktivizáljuk a gyomor és az epehólyag meridiánra:

- E 34** (a térdkalács felső laterális peremétől 6 cm-el feljebb);
- VB 36** (a szárkapocscsont elülső szélén, a laterális bokacsonttól 21 cm-el feljebb).



„Zhui Feng forte” gyógynövényes kozmetikai testtapasz

Duzzadt lábak esetén

Az alábbi pontokra kell nyomást gyakorolni:

- R 3** (a mediális bokacsont és a sarok ínszalagja közötti mélyedésben, a láb külső felületén);
- V 60** (a laterális bokacsont és a sarok ínszalagja közötti mélyedésben, a láb külső felületén);
- V 62** (a laterális bokacsont alsó szélén található mélyedésben).

Fejfájás esetén

Az alábbi pontokra kell nyomást gyakorolni:

- T 14,** (a csukló könyökhajlító ínszalagjának radiális végén, a borsócsont és a
- C 7** (könyökcsont közötti részben).

Fogfájás esetén

Az alábbi pontokra kell nyomást gyakorolni:

- GI 4** (he-gu);
- P 9** (a csuklóhajlat tenyér felőli oldalán, a radiális artéria radiális oldalán lévő hajlatban);
- RP 6** (a láb belső felszínén a mediális bokacsonttól 9 cm-re felfelé);
- E 4** (a száj külső sarkánál az a nyomási pont, ahol a pupilla középpontjából kiinduló függőleges vonal keresztezi a száj sarkából kiinduló vízszintes vonalat);
- E 36** (a nyomási pontot behajlított térdrel állapítjuk meg, a térdkalács ínszalagjának mélyedésétől 9 cm-re lefelé).



„Yaoshen forte” gyógynövényes kozmetikai testtapasz

Derékfájdalom esetén, a vesék és a húgyutak jobb működése érdekében

A derékra kell felragasztani, a bal- és jobboldali vesék fölé. A tapaszt a vesék helye felett és alatt is el lehet helyezni. A komplex hatás érdekében aktivizáljuk a húgyhólyag meridiánját.

Ha a nyakszirt vagy a láb hátsó felületén lép fel diszkomfort érzés

Az alábbi pontokra gyakoroljunk nyomást:

- V 65** (a lábfej hátulsó és a talp felőli felszínének találkozásában található mélyedésben);
- V 63** (a laterális bokacsont alsó szélén található mélyedéstől lefelé, a kuboid csont hosszanti oldalszélénél található mélyedésben);
- F 8** (térdízületben hajlított lábnál a térdhajlat középső mélyedésében).

Gyenge hát- és lábizom esetén

Az alábbi pontokat aktivizáljuk:

- V 67** (a láb 5. ujjának külső oldalát a köröm sarkától kissé lejjebb);
- F 8** (térdízületben hajlított lábnál a térdhajlat középső mélyedésében).



**ITT AZ
IDEJE, HOGY
EGÉSZSÉGES
LEGYEN!**

